

冯 康



冯康 (1920~1993), 浙江绍兴人。中国计算数学与科学计算的奠基人和开拓者之一。1944年毕业于重庆中央大学物理系, 先后到复旦大学、清华大学物理系及数学系任教。1951年到中国科学院数学研究所工作, 不久被选送赴苏联留学, 1953年因病提前回国。1957年由数学研究所调入计算技术研究所, 由纯粹数学转向计算数学与应用数学研究。其主要学术贡献为独立于西方建立有限元方法和哈密尔顿系统的辛几何算法。曾任国务院学位委员会委员, 中国科学院计算中心主任, 中国计算数学会理事长, 国家攀登计划项目首席科学家,《计算数学》、JCM等4刊主编及国内外多个学术刊物编委, 并获得国家自然科学一等奖等多项奖励。1980年当选中国科学院学部委员(院士)。

一、生平事迹

冯康, 1920年9月9日出生于江苏南京。祖籍浙江绍兴, 祖上为“师爷”世家。父亲冯祖培曾任县知事、省厅局长及秘书, 常年在外。母亲严素卿操持家务, 抚养子女。冯康有兄、姐、弟各一, 名冯焕、冯慧、冯端。冯康6岁迁居苏州, 在苏州中学读书成绩优异, 特别对数学和物理有浓厚兴趣。由于自幼受到苏州秀丽风光和深厚文化熏陶, 他对苏州有特殊的感情, 一说起苏州便兴致勃勃, 如数家珍。苏州人文荟萃, “明清多状元, 当代出院士”, 他常以自己是苏州人而自豪。

冯康的大学时代是在重庆度过的。抗日战争开始不久, 他从沦陷区转到后方。1939年考入由南京内迁的中央大学电机系, 后转物理系。他勤奋好学, 兼修电机、物理、数学三系主课, 成绩优异。当时环境恶劣, 条件艰苦, 更为不幸的是他在临近毕业时得了重病, 经诊断为脊椎结核, 需住院治疗。但此时他父亲已去世, 家境贫寒, 无钱住院, 只能回家养病。因恶疾缠身, 伤口流脓, 他卧床不起, 非常痛苦, 只有母亲在床边照顾。冯康意志坚强, 求知欲极其旺盛, 在患病期间仍让胞弟为他借书, 其中包括施普林格出版社出版的许多艰深难读的数学专著。正是通过在病床上苦读“黄皮书”, 他打下了深厚扎实的数学基础。一年后, 冯康能够起床下地, 但终究因未得到很好治疗, 留下了严重的后遗症。

1944年冯康于中央大学物理系毕业。次年9月经中央大学介绍, 病体初愈便到复旦大学物理系任助教, 不久转任清华大学物理系助教, 一年半后又转任数学系助教。1949年初北京解放, 稳定的环境使他得以全身心地投入到基础数学的研究中。他解决了极小殆周期拓扑群的表征问题, 发表了论文, 崭露头角。1951年中国科学院组建数学研究所, 他被选调到所任助理研究员, 与关肇直、田方增同在泛函分析组。此后不久, 他又被选

为留苏研究生，赴莫斯科斯捷克洛夫数学研究所，师从著名数学家 Pontrjagin。但遗憾的是，不到一年，他旧病复发，住进了结核病院，然后在 1953 年底提前回国，继续在中国科学院数学研究所工作。在此期间他得到华罗庚所长的启发指导，开展了当时国际上刚刚兴起的广义函数研究，先后发表了《广义函数论》、《广义函数的泛函对偶关系》和《广义梅林变换》三篇论文。这些工作现在已成为经典。

20 世纪 40 年代中期电子计算机问世时，华罗庚正在美国，曾对此给予极大关注。1950 年华罗庚回国，次年组建中国科学院数学研究所并任所长，随后即着手筹备计算机小组。1956 年国家制定《1956-1967 十二年科学技术发展规划》，计算机被列为六项重点之一，要采取紧急措施保证发展。当年成立了中国科学院计算技术研究所，肩负研制出我国第一台电子计算机和利用电子计算机完成国防建设与国民经济中亟待解决的重大问题两项任务。计算所下设三个研究室，一室、二室负责整机与元件研究；三室从事计算数学与科学与工程计算研究。当时三室主任由北京大学徐献瑜兼任，张克明任副主任。

1957 年是冯康学术生涯中的重要年份。他听从了华罗庚的建议，将研究方向由纯粹数学转向应用数学和计算数学，并于 1957 年初调到计算所三室工作，负责筹组并培训计算数学的研究队伍。由于既有物理工程背景，又有深厚的数学功底，他在新的研究领域中如鱼得水，充分发挥了聪明才智，完成了许多国家下达的计算任务，实现了计算方法的重要创新，培养了一大批青年科学计算人才。当 1958 年 8 月我国第一台电子计算机 103 机试制成功后，他立即组织人员编写程序上机算题。在各课题组解题过程中，冯康总是亲自讲解有关的物理、力学知识和计算方法，亲自指导制定计算方案，帮助克服计算难点，与大家夜以继日地工作。到 1959 年底，冯康带领三室的研究人员共完成了 82 项计算任务，包括气象、水利、公路、桥梁、铁道、航运、建筑、冶金、石油、机械、航空、核能、大地测量、电子技术等部门提出的许多亟待解决的计算课题。

1961 年冯康又建议在完成实际计算任务的同时要开展理论研究。这既是完成国家任务的客观要求，也是队伍建设的自身需要。三室成立了第七研究组，侧重于理论研究。冯康本人也深入到各课题组指导并带动各组在完成实际任务中开展理论研究工作。特别地，水坝任务组在冯康指导下，在 20 世纪 50 年代末到 60 年代初完成的几十个水坝应力计算任务的过程中，独立于西方创造了一整套解微分方程边值问题的计算方法。1965 年冯康在《应用数学与计算数学》杂志上发表了题为《基于变分原理的差分格式》的著名论文，奠定了有限元方法的数学理论基础。在此期间，冯康也大力推广有限元方法的应用，为全国许多单位培养了近百名计算数学人才。

不幸的是，1966 年的“文革”动乱中断了冯康的研究工作。他受到了强烈冲击和不公正待遇，身陷“牛棚”不能参加科研，精神几近崩溃。于是他逃出“牛棚”，到了苏州，因难舍家乡秀丽风光，在苏州流连数日，恰好被单位里搞“外调”的年轻人发现，随后被“押送回京”。据说他在住“牛棚”时也曾被有心人“罚”他推导公式，解决难题，这正投其所好。

1978 年改革开放，迎来科学的春天。冯康精神焕发，宏图大展。他主持成立中国科学

院计算中心,担任首届主任。他与其他几位老一辈专家一起组织了全国计算数学学会,先后任副理事长、理事长、名誉理事长;他创办了《计算数学》、《数值计算与计算机应用》、*Journal of Computational Mathematics* 及 *Chinese Journal of Numerical Mathematics and Applications* 等四个学术刊物,亲自担任主编。1978 年我国恢复招收研究生,他亲自命题判卷,从大量考生中选拔研究生。1981 年国家成立国务院学位委员会,他连任三届委员,直至去世。他也是国务院学位委员会批准的首批博士生导师之一。

冯康非常关注中国计算数学和科学计算事业的发展。1986 年,在国家制定“七五”高科技发展规划时,他获悉规划初稿中没有列入发展科学计算的相关内容,便联合其他科学计算专家,于 4 月 22 日写了“紧急建议”,提交给国务院有关领导。他将美国著名数学家 P. Lax 等给美国总统写的报告中的重要内容翻译成中文,作为建议书的附件。冯康的报告引起了国务院领导的关注,李鹏副总理约见了冯康和周毓麟两位专家,采纳了上述建议。此后,冯康又与赵访熊、周毓麟、应隆安建议建立国家科学计算实验室。这一建议后来也被采纳。1991 年,首批国家重点实验室成立并获得世界银行贷款支持,其中就有“科学与工程计算国家重点实验室”,冯康亲任学术委员会主任。同年,国家科委组织国家基础研究重大关键项目即“攀登计划”项目,在首批项目中,就有冯康建议的“大规模科学和工程计算的方法与理论”,他被任命为首席科学家。1997 年,该项目被列入国家“九五”“攀登计划”预选项目,随后于 1999 年“大规模科学计算研究”被列入“国家重点基础研究发展规划”即“973 计划”项目,这一项目在 2005 年又更名为“高性能科学计算研究”,继续得到支持。

冯康在一次短暂的婚姻后,长期独身,直到 1987 年才第二次结婚。他生活极其简单,研究工作是他的最大乐趣。1993 年 8 月 10 日是冯康繁忙而不幸的一天。为纪念有限元方法发展 50 年,国际上的一些著名专家请他提供 1965 年那篇以中文发表的著名论文的英文译文,他要校对已由留美青年学者翻译的文稿;他也要关注即将在北京香山召开的华人青年科学计算会议,亲自参与会议的组织安排;他又获悉世界工业与应用数学会已邀请他在 1995 年会议上作大会报告。因此他非常兴奋。在结束了一天的工作后,他准备沐浴休息。但非常不幸的是,当家属发现他倒在浴缸旁边昏迷不醒,再请所里来人把他送到医院时,已经是后半夜了。此后他几乎一直处于昏迷状态。据当时任所长的崔俊芝回忆,住院期间冯康曾有过短时间的清醒,曾问起香山会议的开幕情况。由此可见他在弥留之际仍关注着科学计算青年人才的成长。

1993 年 8 月 17 日,冯康住院一周,终因后脑蛛网膜大面积出血,抢救无效,不幸逝世,享年 73 岁。在获悉他去世的消息后,美国科学院院士 P. Lax 在美国《工业与应用数学新闻》(*SIAM News*, 1993) 上发表了悼念文章,同时刊登了冯康在美国讲学的照片。在文章结尾他满怀深情地写道:“冯康的声望是国际性的,我们记得他瘦小的身材,散发着活力的智慧的眼睛,以及充满灵感的脸孔。整个数学界及他众多的朋友都将深深怀念他。”

二、学术成就

冯康的学术成就是多方面的。下面仅就四个方面作简要介绍。

1. 拓扑群和广义函数研究

在 1957 年以前冯康主要从事基础数学研究,在拓扑群理论、广义函数论、广义梅林变换等方向,都做出了重要的工作。冯康最早研究辛群的生成子和四维数代数基本定理的拓扑证明,接着研究殆周期拓扑群理论。这一理论是由 von Neumann 在 1934 年创始的。1936 年 Freudenthal 和 Weil 解决了最大殆周期群问题。1940 年 Neumann 和 Wigner 对于极小群的研究做出了重要贡献,但其表征问题一直没有解决。冯康在 1950 年发表了《最小殆周期拓扑群》一文,阐明其相当于根本不封闭和不可换群等特征,给出了单连通李群是最小殆周期群的充要条件,并得到对线性李群而言,最小殆周期性可由局部完全决定。该文还列举了若干最小殆周期群的实例,并应用最小殆周期性证明了一个关于复数李群的定理。

冯康对基础数学的另一个重要贡献是对广义函数的研究。广义函数理论最早由 Sobolev 建立 (1936, 1950), 然后 Schwartz 改进和发展了这一理论 (1951), Gelfand 及 Shilov 又推广了这一理论 (1953)。广义函数论一出现便引起世界科学界的极大重视,冯康则是最早注意到数学的这一重大发展的中国数学家之一。他于 1954 年投身于这一研究领域,于 1955 年发表了题为《广义函数论》的长篇综述论文,其中也介绍了他自己的部分最新研究成果。这一论文大大推动了我国学者对广义函数论的研究及应用。

1957 年冯康发表了《广义函数的泛函对偶关系》一文,建立了广义函数中离散型函数 (Dirac- δ 函数及其导函数) 与连续型函数之间的对偶定理。同年,在华罗庚建议下,建立了广义 Mellin 变换理论,发表了《广义梅林变换》一文。这一理论对于偏微分方程和解析函数论均有应用。国外迟至 60 年代才有类似工作。

2. 有限元方法

20 世纪 50 年代末,冯康研究组承担了一系列大型水坝的计算任务。为了克服传统的差分方法难以处理几何与材料复杂性的困难,冯康、黄鸿慈等从 1960 年起开展了椭圆型方程计算方法的系统研究。在大量计算实践的基础上,通过系统的理论分析及总结,把变分原理与剖分逼近有机结合,把传统上对立而各具优点的差分法与能量法辩证统一,冯康等人开创了有限元方法,形成了标准的算法形态,编制了通用的计算程序,及时解决了当时我国最大的刘家峡水坝的应力分析问题。1965 年冯康发表了《基于变分原理的差分格式》一文,在极其广泛的条件下证明了方法的收敛性和稳定性,奠定了有限元方法的严格的数学基础,也为该方法的实际应用提供了可靠的理论保证。该文的发表是我国独立于西方开创了有限元方法的标志。

有限元方法是求解以偏微分方程描述的连续体问题的一种离散化方法。冯康将其要点归纳为“化整为零、截弯取直、以简驭繁、化难于易”，其基础为变分原理及剖分插值。一方面，它是传统的能量法的一种变形；另一方面，则又与差分方法有相通之处。这是两类方法相结合取长补短进一步发展的结果。它有很广的适应性，特别适合于几何、物理条件比较复杂的问题，且便于程序标准化。对固体力学和其他椭圆型方程计算问题，有限元方法在解题能力、计算效率和理论保证诸方面都超过了传统的方法。

尽管“文革”动乱一度中断了冯康的研究工作，但他的研究小组仍在那一时期应用有限元方法解决了国防建设和国民经济中数十个重大计算课题，并做了大量推广应用工作。从 1972 年起，冯康小组举办了数十次报告会，听讲者达数千人。他们还承担了大量咨询服务，提供资料和程序，有力地推进了有限元方法的发展和應用。今天，几乎所有从事科学与工程计算的部门都在应用有限元方法，有限元方法已经成为一项生产力，并被写进理工科大学必修课程的教科书。

有限元方法的创始是当代计算方法进展的一个里程碑，意义重大，影响深远。中国学者对创始有限元的贡献也得到了国际公认和高度评价。1976 年美国科学院发表了由副院长 Maclane 率领的数学代表团的“访华报告书”，其中写道：“特别要提到的是，1965 年冯康独立发现有限元方法，这一工作在西方被忽视了，大概因为它发表在一种从来没有被译成英文的比较新的杂志上的缘故”。1981 年法国数学家 J.L. Lions 也指出：“中国学者在对外隔绝的环境下独立创始了有限元方法，在世界上属最早之列。今天这一贡献已为全人类所共享。”美国数学家 P. Lax 则于 1993 年冯康去世后在 *SIAM NEWS* 上写道：“冯康独立于西方平行地创造了有限元方法理论，在方法实现及创建理论基础两方面均有建树。”

冯康等人的这一研究成果获得了 1978 年全国科学大会重大成果奖和 1980 年国家自然科学二等奖。

3. Hamilton 系统的辛几何算法

早在 20 世纪 60 年代，冯康就曾说过：“我的计算数学研究不是从阅读别人的论文开始的，而是从工程或物理原理出发的”。他在成功地创始有限元、解决了椭圆型问题的数值方法以后，又开始考虑如何有效求解动态问题，特别是如何保证长时间计算的可靠性。他发现传统的算法除少数例外，几乎都不可避免地带有耗散性等歪曲体系特征的缺陷。针对 Hamilton 体系的计算方法仍是空白这一情况，他于 1984 年系统提出了辛几何算法，开辟了又一个有广阔应用前景的研究领域。

1991 年春，冯康应邀在中国物理学会年会上做了一个非常精彩的报告。针对物理学家关注的问题，他提出：“在遥远的未来，太阳系呈现什么景象？行星将在什么轨道上运行？地球会与其他星球相撞吗？有人认为，只要利用牛顿定律，按现有方法编个程序，用超级计算机进行计算，花费足够多的时间，便可得到答案。但真能得到答案吗？得到的答案可信吗？实际上对这样复杂的计算，计算机往往得不出结果，或者得出完全错误的结

果。每一步极小的误差积累可能会使计算结果面目全非！这是计算方法问题，机器和程序员都无能为力。”这正是他要进行辛几何算法研究的原因。

动力系统问题完全不同于椭圆边值问题，已有的计算方法已不能很好解决此类问题。冯康在不断探索的过程中体会到，同一物理过程的各种等价的数学表述可能导致效果不同的计算方法。有限元对椭圆边值问题的成功是因为选择了适当的力学体系和数学形式。有限元不能很好解决动态问题则是因为 Lagrange 力学体系不能很好反映其本质特性。于是冯康回到了物理原理，想到了 Hamilton 力学体系。他发现，唯有这一力学体系才是可供选择的研究动态问题的最适当的力学体系。冯康以他特有的数学直觉抓住了设计 Hamilton 系统数值方法的突破口——辛几何方法，经过十余年坚持不懈的努力，取得了丰硕的成果。

冯康提出的这一新算法在保持体系结构、稳定性与长期跟踪能力上具有独特的优越性。他的开创性工作带动了国际上系列研究，并在天体力学、分子动力学、大气海洋数值模拟等领域得到了成功应用。深入的理论分析和大量的数值实验令人信服地表明，辛算法解决了久悬未决的动力学长期预测计算问题。这一类新算法的出现甚至改变了某些学科方向的研究途径，也将在更多领域得到更广泛的应用。P. Lax 教授在 *SIAM NEWS* 的悼念文章中这样评价这一成果：“冯康提出并发展了求解 Hamilton 型演化方程的辛算法，理论分析及计算实验表明，此方法对长时计算远优于标准方法。在临终前，他已把这一思想推广到其他结构。”

《Hamilton 系统的辛几何算法》于 1990 年获得中科院自然科学一等奖。1997 年，即冯康去世 4 年后，这一成果又获得了国家自然科学基金一等奖。这是当年唯一的一项一等奖。

4. 自然边界归化思想

有限元方法和有限差分法均离不开“有限”二字，它们适于求解有界区域问题。但许多实际问题涉及无界区域，应用上述方法求解时必然遇到本质性困难，为达到计算要求往往需要付出极大代价。冯康从“同一物理问题可以有不同的数学形式，它们在理论上等价，但在实践中未必等效”这一观点出发，既深刻地总结出对有界区域问题有限元方法成功的关键，又敏锐地感觉到对无界区域问题必须探索新的更适宜的数学形式并发展新的计算方法。20 世纪 70 年代后期，他将研究兴趣转向边界归化理论，指导研究生开展这一方向的研究工作。

对微分方程边值问题作边界归化的思想早在 19 世纪就已出现，但应用于数值计算却是从 20 世纪 60 年代开始的，这就是边界积分方程法。到 70 年代，这一方法又被称为边界元方法，在国际上形成了直接法和间接法两大流派。冯康根据椭圆边值问题的物理和数学特性，提出了一种新的边界归化思想。1980 年他发表了题为《论微分与积分方程以及有限与无限元》的短文，简要论述了这一思想。同年韩厚德与应隆安也发表了《大单元和局部有限元方法》，提出了类似的想法。1982 年冯康与余德浩联名在中法有限元会议上发表了论文《椭圆边值问题的正则积分方程及其数值解》，首次系统提出了正则边

界归化方法,推导出一系列正则积分方程,并应用余德浩提出的积分核级数展开法,实现了超奇异积分方程的数值求解,给出了数值算例,开创了自然边界元方法。在1983年的国际数学家大会上,冯康做了题为《有限元方法与自然边界归化》的45分钟邀请报告,应用自然边界归化于 Helmholtz 方程,对其无穷远边界条件即 Sommerfeld 辐射条件给出了一系列人工边界条件。他在上述报告中引用了余德浩此前发表在《计算数学》与 *J. Comput. Math.* 上的两篇相关论文。这些工作是对经典的边界归化理论和无界区域问题的数值求解方法的重大发展,是对计算数学的重要贡献。

1983年后冯康将研究方向完全转向了 Hamilton 系统的辛几何算法,他不再进行自然边界归化的研究,但仍然大力支持余德浩和韩厚德继续进行相关的研究工作。余和韩系统发展了求解各类问题的自然边界元方法,特别对椭圆型偏微分方程得到了相当完美的结果。他们发展了各类人工边界方法,给出了一系列高精度的人工边界条件,并应用于科学和工程计算的许多领域。他们提出了边界元与有限元的对称直接耦合法,这一方法后来被西方学者称为 DtN 方法并在科学和工程计算中获得了广泛的应用。余德浩于1989年获得中国科学院自然科学一等奖,1993年及2002年先后出版中英文专著各一本。韩厚德也曾多次获得国家教委和北京市的一等及二等科技奖励。

自然边界元方法及其与有限元耦合法,即 DtN 方法,以及随后在此基础上发展的相关方法,已被国际公认是求解无界区域问题的最主要的数值方法。美国、德国、日本等国著名专家公开评述余和韩的工作是“边界元中国学派的标志”,指出“冯康、韩厚德、余德浩应作为 DtN 方法的创立者被提到”。前日本数学会会长 H. Fujita 在其专著中列专节介绍余的工作,并在给余的信中写道:“通过您的 K 算子将算子理论应用于边值问题,是位势理论的现代版本。怀着对您的老师和我的朋友冯康教授的思念之情,我再次表达我对你们学派的思想和方法的尊敬。”西方 DtN 方法的代表人物 J.B. Keller 的合作者 D. Givoli 在公开书评中也承认他们随后发展的 DtN 方法“类似”自然边界元与有限元耦合法,但强调因为“中国学者的工作长期不为西方所知”,所以他们“在西方独立”发展了 DtN 方法。

冯康的开创性工作大都发表在国内刊物上,这些刊物并非国际“顶尖”刊物,但他的工作确实意义重大,影响深远,已经受了数十年时间的考验,并且在数学史上留下了很深的印记。著名数学家、Fields 奖获得者丘成桐 1998年3月11日在《中国科学报》发表“中国数学发展之我见”一文,其中写道:“中国近代数学能超越西方或与之并驾齐驱的主要原因有三个,主要是讲能够在数学历史上很出名的有三个:一个是陈省身在示性类方面的工作,一个是华罗庚在多复变函数方面的工作,一个是冯康在有限元计算方面的工作。”

2002年5月28日当时的国家主席江泽民在两院院士大会上发表了重要讲话,其中说到:“中华民族是具有伟大创造精神的民族。中华民族曾经创造了世界最先进的生产力和最辉煌的科技成就,并将这种领先地位一直保持到15世纪。……在当代世界科技发展的史册上,我国科技工作者也书写了光辉的篇章。在数学领域创立的多复变函数的调和

分析,有限元方法和辛几何算法,示性类及示嵌类的研究和数学机械化与证明理论,关于哥德巴赫猜想的研究,在国际上都引起了强烈反响。”其中“有限元方法和辛几何算法”两项正是冯康院士的贡献。在这里,当年仅获得二等奖的有限元方法是和获得国家自然科学一等奖的其他项目完全并列的!

2006年3月英国牛津大学教授L. N. Trefethan撰写了*Numerical Analysis* (数值分析)一文,列表对计算数学的发展历史做了千年回顾:“263年,高斯消元法,刘徽, Lagrange, Gauss, Jacobi; …… 1943年,有限元法, Courant, 冯康, Argyris, Clough; ……”。在刘徽以后约1700年,出现的第二个中国人的名字是冯康,而其贡献也正是有限元法!

三、人才 培 养

冯康培养了大批人才,带出了一支队伍。他直接或间接培养的学生遍及国内外科学和工程计算广泛领域,他创立的计算数学“中国学派”即“冯康学派”,享誉国际。

早在20世纪50年代,冯康就组建并培训了我国第一支计算数学研究队伍;到六七十年代他创始并推广有限元方法,又为许多应用部门培养了大量科学计算人才。70年代后期,改革开放刚刚拉开序幕,百废待兴,百业待举。多数研究人员不清楚哪些是重要的研究方向,研究工作应从哪里入手。冯康以其渊博的学识和敏锐的眼光,以其对国家需求和学科发展的深刻洞察力,高瞻远瞩,高屋建瓴,旁征博引,深入浅出,做了一系列报告。他展望计算数学和科学计算的发展前景,指出若干重要的研究方向,包括:间断与非协调有限元方法、组合弹性结构计算、数学物理中反问题计算、孤立子理论与非线性问题计算、无界区域问题的数值求解等,鼓励中青年科研人员去做这些大有可为的研究工作。他的报告带动了一大批人从事这些方向的研究,取得了许许多多有意义的研究成果。其中有些方向的研究工作至今长盛不衰。余德浩和韩厚德也正是从那时开始研究求解无界区域问题的数值方法的。30年后,当他们的研究成果“人工边界方法与偏微分方程数值解”得到国内外同行的充分肯定,获得2008年国家自然科学二等奖(一等奖空缺)时,他们由衷感谢冯康当年给予他们的指导、鼓励和帮助。

目前国内科学计算界的石钟慈、林群、崔俊芝三位院士,以及黄鸿慈、张关泉、周天孝等已退休的知名专家都以曾为冯康的早期学生而自豪。韩厚德至今仍清楚记得当年倾听冯康报告时的情景。虽然早在文革前冯康就已招收研究生,但那时毕业的研究生没有学位,还有的考上后就遇上“文革”没有机会获得导师指导。余德浩是他亲自培养的第一位硕士和博士。此后他培养的博士生还有汪道柳、葛忠、尚在久、唐贻发等人。余德浩于1989年获得中科院自然科学一等奖后,为感谢恩师培养,提议设立“冯康计算数学奖”并第一个捐款,得到当时石钟慈所长的支持。该奖项最初仅限于所内的年轻博士,获奖者有汪道柳和胡星标。在冯康去世后,该奖项改称“冯康科学计算奖”,奖励范围也扩大到全球华人青年学者。自1995年至今,已有舒其望、侯一钊、鄂维南等十余位海内外青年才俊获得了“冯康科学计算奖”。

冯康才华横溢,思想活跃,勤于探索,勇于创新,可惜去世过早,对中国计算数学的发展是难以挽回的巨大损失。他发表的论文数量不多,但影响广泛而深远。他的两卷文集收录了 45 篇论文,大多是在他本人创办并任主编的《计算数学》、*J. Comput. Math.*等国内刊物及国际会议文集发表的,在国外刊物发表的仅有 2 篇。在生前,他仅于 1978 年与多人合作编写了一本题为《数值计算方法》的教材,随后又与石钟慈合著了《弹性结构的数学理论》,于 1981 年由科学出版社出版。他已为撰写《哈密尔顿系统的辛几何算法》一书列出了提纲并写了若干章节,但他过早离世了,未能完成这一计划。直到他逝世 10 年之际,该书才由浙江科学技术出版社出版。他的胞弟冯端在该书的后记中写道:“值得庆幸的是他的学生与早期合作者秦孟兆教授,在冯先生遗稿的基础上,费 5 年心血,终于实现了冯康的遗愿,出色地完成了这一部著作。它不仅是对学科问题权威性的论述,更重要的是还可以从中窥见一位科学大师学术思想的脉络,从而认识到原创性科学发现如何在中国大地上萌生、开花和结果。”

1999 年 8 月 17 日恰值冯康先生逝世 6 周年,他的胞弟冯端在《科学时报》发表了《冯康的科学生涯》一文,其第四部分的小标题是:“一个大写的人”。文中写道:“冯康是一位杰出的科学家,也是一个大写的人。他的科学事业和他的人品密切相关。一个人的品格可以从不同侧面来呈现:在他的学生眼里,他是循循善诱,不畏艰辛带领他们攀登科学高峰的好老师;在他同事眼中,他是具有战略眼光同时能够实战的优秀学科带头人。熟悉他的人都知道,他工作起来废寝忘食,他卧室的灯光经常通宵不熄,是一心扑在科学研究上的人。在 Lax 教授眼中,他是‘悍然独立,毫无畏惧,刚正不阿’的人。这个评语深获吾心,谈到了冯康人品中最本质的问题。他不是唯唯诺诺,人云亦云,随波逐流之辈。在关键的问题上,凛然有‘三军可以夺帅,匹夫不可夺志’的气概。”

冯康逝世至今已有 15 年了,“但他的科学遗产仍为青年一代所继承和发展,他的科学精神和思想仍然引起人们关注、思考和共鸣。他还活在人们的心中!”(冯端 1999)

冯康的主要论著

- Feng Kang. 1950. On the minimally almost periodic topological groups. *Science Record*, 3:(2): 161–166.
- 冯康. 1955. 广义函数论. *数学进展*, 1(3): 405–590.
- 冯康. 1957. 广义函数的泛函对偶关系. *数学进展*, 3(2): 201–208.
- 冯康. 1957. 广义梅林变换. *数学学报*, 7(2): 242–267.
- 冯康. 1965. 基于变分原理的差分格式. *应用数学与计算数学*, 2(4): 238–262.
- 冯康. 1978. 有限元方法. 国防工业出版社: 569–607.
- 冯康. 1979. 组合流形上的椭圆方程与组合弹性结构. *计算数学*, 1(3): 199–208.
- 冯康. 1979. 论间断有限元的理论. *计算数学*, 1(4): 378–385.
- 冯康. 1980. 论微分与积分方程以及有限与无限元. *计算数学*, 2(1): 100–105.
- Feng Kang, Yu Dehao. 1983. Canonical integral equations of elliptic boundary-value problems and their numerical solutions. *Proc. of China-France Symposium on Finite Element Methods (Beijing, 1982)*, Science Press: 211–252.

- Feng Kang. 1983. Finite element method and natural boundary reduction. Proc. of Inter. Cong. of Math. (Warszawa): 1439–1453.
- Feng Kang. 1984. Asymptotic radiation conditions for reduced wave equation. J. Comput. Math., 2(2): 130–138.
- Feng Kang. 1984. On difference schemes and symplectic geometry. Proc. of 1984 Beijing Symp. On Diff. Geometry and Diff. Equations: 42–58.
- Feng Kang. 1986. Difference schemes for Hamiltonian formalism and symplectic geometry. J. Comput. Math., 4(3): 279–289.
- Feng Kang, Ge Zhong. 1988. On the approximation of linear Hamiltonian systems. J. Comput. Math., 6(1): 88–97.
- Feng Kang, Wu Huamo, Qin Mengzhao, Wang Daoliu. 1989. Construction of canonical difference schemes for Hamiltonian formalism via generating functions. J. Comput. Math., 7(1): 71–96.
- 冯康. 1994. 冯康文集. 第一卷. 国防工业出版社.
- 冯康. 1995. 冯康文集. 第二卷. 国防工业出版社.
- Feng Kang, Shang Zaijiu. 1995. Volume-preserving algorithms for source-free dynamical systems. Numer. Math., 71: 451–463.
- 冯康, 秦孟兆. 2003. 哈密尔顿系统的辛几何算法. 浙江科技出版社.

参 考 文 献

- 冯端. 1999-8-11,12,16,17. 冯康的科学生涯 —— 我的回忆. 科学时报.
- 丘成桐. 1998-3-11. 中国数学发展之我见. 中国科学报.
- 徐福臻, 余德浩. 1998. 冯康传//程民德主编. 中国现代数学家传. 第三卷. 江苏教育出版: 313–342.
- 余德浩. 2005. 冯康院士与科学计算. 数学通报, 44(9): 6–9; 44(10): 4–7.
- P. Lax. 1993. Feng Kang. SIAM NEWS, 26:11

撰写者

余德浩, 1945年4月8日生于浙江宁波鄞县。研究方向为计算数学。1967年毕业于中国科学技术大学数学系。1978年起师从冯康院士, 1984年获理学博士学位。先后在中国科学院计算中心、计算数学与科学工程计算研究所、数学与系统科学研究院任研究员、博士生导师。曾获得“做出突出贡献的中国博士学位获得者”, 国家级“有突出贡献的中青年专家”等称号, 享受政府特殊津贴。